



Carlife Garance Prodloužená záruka



VERZE
10/2020

**Doplňkové podmínky pro pojištění
mechanických a elektrických poruch
motorových vozidel**



**DEFEND
INSURANCE**



CARLIFE GARANCE PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste se rozhodl zakoupit svůj nový vůz v AAA AUTO. Vaše vozidlo bylo vyrobeno v souladu s náročnými standardy kvality, proto byste měl oprávněně očekávat mnoho let bezstarostné jízdy.

My zde v AAA AUTO děláme vše pro to, abychom se ujistili, že budete spokojen s vozidlem, které jste si zakoupil. Vaše auto se skládá z více než 5 000 různých mechanických a elektrických komponentů, takže se bohužel může stát, že se někdy některý ze zmíněných komponentů z různých příčin porouchá.

To je důvod, proč vám předkládáme toto pojištění, které vás ochrání před nečekanými a často vysokými náklady při mechanických nebo elektrických poruchách, které se mohou objevit po uplynutí záruční lhůty vozidla poskytované výrobcem.

Poruchy se zpravidla objevují v nevhodný okamžik a my považujeme za náš závazek být vám nápomocni při procesu pokud možno bezproblémové opravy.

Je velmi důležité, abyste plně porozuměli, jak toto pojištění funguje, a proto si důkladně prostudujte každou stránku.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle.

Přejeme vám mnoho let příjemné a bezproblémové jízdy.

Karolína Topolová
generální ředitelka AAA AUTO

Ve vaší pojistné smlouvě je uvedeno, kterým Pojistným programem se vaše pojištění řídí. Ten si důkladně prostudujte. Ostatní Pojistné programy se na vaše pojištění nevztahují.



Kontaktní telefon
+420 284 022 397



Tento dokument musí být čten spolu se Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP) a dokumentem Pojistné smlouvy.

Pojistná doba

Povinnost pojistitele poskytnout plnění z tohoto pojistného programu začíná v 00:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako začátek pojištění a končí ve 24:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako konec pojištění. V souladu s VPP článkem 3, bod 4. b), pojištění automaticky končí bez ohledu na dobu pojištění ke dni, kdy pojištěné vozidlo dosáhne maximální počet kilometrů uvedených v Pojistné smlouvě.

Kryté součástky

Toto pojištění kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného motorového vozidla způsobené selháním některé ze součástí uvedených na následujícím seznamu, které má za následek náhlou nefunkčnost vozidla a obnovení původní funkčnosti vyžaduje opravu nebo výměnu.

Maximální limit pojistného plnění:

V souvislosti s pojistnou událostí, která nastala během trvání pojištění, pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše **20.000 Kč** za jednu pojistnou událost s podmínkou, že maximální počet pojistných událostí, za které pojistitel poskytne pojistné plnění, je 2 (dvě) události za každý rok pojištění.

Motor	
Základní součástky	Ozubené kolo startéru, Olejové čerpadlo, Klikový hřídel, Blok motoru, Zdvihátka ventilů, Hnací kolo rozdělovače, Rozvodové tyče ventilů, Vložky válců, Písty a kroužky, Ojnice, Ventily, Vačkový hřídel, Elektronická řídicí jednotka.
Výluky	- Mazací a filtrační prvky, dekarbonizující, podpálené nebo vytlučené ventily a sedla ventilů způsobené běžným opotřebením nebo použitím jiného než výrobcem doporučeného paliva a všechny další součásti, které nejsou výslovně uvedeny; - Hlava válců; - Všechny poruchy motoru způsobené selháním rozvodového řemene v důsledku nedodržení intervalu jeho výměny doporučeného výrobcem; - Všechny další celky v motoru a kolem motoru a jakékoli běžné opotřebenění; - Skříňe a kryty, Vnější úniky paliva, škody způsobené mrazem nebo nehodou.

Chladicí systém a topení	
Základní součástky	Termostat, Čidlo teploty vody, Skříň termostatu.
Výluky	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny, jako např. hadice, nemrznoucí směs, olej a škody způsobené nehodou, mrazem nebo nedostatkem nemrznoucí směsi. Běžné opotřebenění.

Elektrické součásti	
Základní součástky	Žhavicí svíčky, Cívka zapalování, Snímač otáček vačkové hřídele.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, a upevňovací držáky. Běžné opotřebenění.

Ostatní kryté součástky a výluky příslušné k pojistnému programu	
Všeobecné výluky	Skříňe a kryty, Vnější úniky paliva, Škody způsobené mrazem nebo nehodou.



CARLIFE GARANCE POJISTNÝ PROGRAM:

1 - HVĚZDA



Doplňkové podmínky pro pojištění mechanických a elektrických poruch motorových vozidel
CZWARR-ACA-SICCL1S-CZ-052019

Tento dokument musí být čten spolu se Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP) a dokumentem Pojistné smlouvy.

Pojistná doba

Povinnost pojistitele poskytnout plnění z tohoto pojistného programu začíná v 00:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako začátek pojištění a končí ve 24:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako konec pojištění. V souladu s VPP článkem 3, bod 4. b), pojištění automaticky končí bez ohledu na dobu pojištění ke dni, kdy pojištěné vozidlo dosáhne maximální počet kilometrů uvedených v Pojistné smlouvě.

Kryté součástky

Toto pojištění kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného motorového vozidla způsobené selháním některé ze součástí uvedených na následujícím seznamu, které má za následek náhlou nefunkčnost vozidla a obnovení původní funkčnosti vyžaduje opravu nebo výměnu.

Maximální limit pojistného plnění:

V souvislosti s pojistnou událostí, která nastala během trvání pojištění, pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše **20.000 Kč** za jednu pojistnou událost s podmínkou, že maximální počet pojistných událostí, za které pojistitel poskytne pojistné plnění, je 2 (dvě) události za každý rok pojištění.

Motor	
Základní součástky	Ozubené kolo startéru, Olejové čerpadlo, Klikový hřídel, Zdvihátka ventilů, Hnací kolo rozdělovače, Rozvodové tyče ventilů, Vložky válců, Písty a kroužky, Ojnice, Ventily.
Výluky	· Mazací a filtrační prvky, dekarbonizující, podpálené nebo vytlučené ventily a sedla ventilů způsobené běžným opotřebením nebo použitím jiného než výrobcem doporučeného paliva a všechny další součásti, které nejsou výslovně uvedeny; · Hlava válců; · Všechny poruchy motoru způsobené selháním rozvodového řemene v důsledku nedodržení intervalu jeho výměny doporučeného výrobcem; · Všechny další celky v motoru a kolem motoru a jakékoli běžné opotřebení.

Pohon	
Hnací hřídel	Hnací hřídel včetně křížových kloubů.
Diferenciál a hnací soustava (vč. jednotky pohonu předních kol)	Korunová kola, Diferenciálové převody, Hřídele, Vnější hnací hřídele předních a zadních kol, Vložený pastorek – satelity, Centrální kolo planetové převodovky – planetová kola, Klouby konstantní úhlové rychlosti, Křížové klouby a spojky.
Výluky	Pryžové prachovky, manžety a všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.

Brzdový systém	
Brzdová soustava	Ventil omezovače brzd, Brzdová potrubí a hadice, Zátěžový regulátor brzd, Brzdový spínač
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, kapaliny, škody způsobené nehodou a škody způsobené korozí, materiály, které jsou vystaveny tření, a škody způsobené běžným opotřebením.

**Chladicí systém a topení**

Základní součástky	Termostat, Čidlo teploty vody, Skříň termostatu.
Výluky	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny, jako např. hadice, nemrznoucí směs, olej a škody způsobené nehodou, mrazem nebo nedostatkem nemrznoucí směsi. Běžné opotřebení.

Podvozek

Základní součástky	Dorazy tlumičů pérování přední nápravy.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.

Palivový systém

Základní součástky	Čidlo vačkového hřídele, Snímač tlaku sacího potrubí, Čidlo palivoměru, Čidlo tlaku přeplňování, Čidlo teploty oleje, Čidlo klepání, Impulsní snímač klikového hřídele, Čidlo tlaku oleje.
Výluky	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Táhlá, trubky a hadice, fázování a kalibrace, čištění a vnitřní zanesení nečistotami. Běžné opotřebení.

Elektrické součásti

Základní součástky	Cívka, Žhavicí svíčky, Svíčky zapalovací.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, a upevňovací držáky. Běžné opotřebení.

Ostatní kryté součástky a výluky příslušné k pojistnému programu

Všeobecné výluky	Skříňe a kryty, Vnější úniky paliva, Škody způsobené mrazem nebo nehodou.
------------------	---





CARLIFE GARANCE POJISTNÝ PROGRAM:

3 - HVĚZDY



Doplňkové podmínky pro pojištění mechanických a elektrických poruch motorových vozidel
CZWARR-ACA-SICCL3S-CZ-052019

Tento dokument musí být čten spolu se Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP) a dokumentem Pojistné smlouvy.

Pojistná doba

Povinnost pojistitele poskytnout plnění z tohoto pojistného programu začíná v 00:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako začátek pojištění a končí ve 24:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako konec pojištění. V souladu s VPP článkem 3, bod 4. b), pojištění automaticky končí bez ohledu na dobu pojištění ke dni, kdy pojištěné vozidlo dosáhne maximální počet kilometrů uvedených v Pojistné smlouvě.

Kryté součástky

Toto pojištění kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného motorového vozidla způsobené selháním některé ze součástí uvedených na následujícím seznamu, které má za následek náhlou nefunkčnost vozidla a obnovení původní funkčnosti vyžaduje opravu nebo výměnu.

Maximální limit pojistného plnění:

V souvislosti s pojistnou událostí, která nastala během trvání pojištění, pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše **40.000 Kč** za jednu pojistnou událost s podmínkou, že maximální počet pojistných událostí, za které pojistitel poskytne pojistné plnění, je 2 (dvě) události za každý rok pojištění.

Motor	
Základní součástky	Ozubené kolo startéru, Olejové čerpadlo, Klikový hřídel, Blok motoru, Zdvihátka ventilů, Hnací kolo rozdělovače, Rozvodové tyče ventilů, Vložky válců, Písty a kroužky, Ojnice, Vačkový hřídel, Ventily, Elektronická řídicí jednotka.
Výluky	· Mazací a filtrační prvky, dekarbonizující, podpálené nebo vytlučené ventily a sedla ventilů způsobené běžným opotřebením nebo použitím jiného než výrobcem doporučeného paliva a všechny další součásti, které nejsou výslovně uvedeny; · Hlava válců; · Všechny poruchy motoru způsobené selháním rozvodového řemene v důsledku nedodržení intervalu jeho výměny doporučeného výrobcem; · Všechny další celky v motoru a kolem motoru a jakékoli běžné opotřebení.

Pohon	
Hnací hřídel	Hnací hřídel včetně křížových kloubů.
Diferenciál a hnací soustava (vč. jednotky pohonu předních kol)	Korunová kola, Diferenciálové převody, Hřídele, Vnější hnací hřídele předních a zadních kol, Vložený pastorek – satelity, Centrální kolo planetové převodovky – planetová kola, Klouby konstantní úhlové rychlosti, Křížové klouby a spojky.
Výluky	Pryžové prachovky, manžety a všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.

Brzdový systém	
Brzdová soustava	Třmeny kotoučové brzdy, Brzdové válce kola, Ventil omezovače brzd, Podtlakové čerpadlo, Posilovač brzd, Hlavní brzdový válec, Zátěžový regulátor brzd, Brzdová potrubí a hadice.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, kapaliny, škody způsobené nehodou a škody způsobené korozí, materiály, které jsou vystaveny tření, a škody způsobené běžným opotřebením.

**Chladicí systém a topení**

Základní součástky	Termostat s krytem, Čidlo teploty vody, Elektrické motorky ventilace, Vodní čerpadlo, Elektrický ventilátor, Chladič, Výměník topení, Elektromotor ventilátoru, Ventil topení.
Výluky	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny, jako např. hadice, nemrzoucí směs, olej a škody způsobené nehodou, mrazem nebo nedostatkem nemrzoucí směsi. Běžné opotřebení.

Podvozek

Základní součástky	Dorazy tlumičů pérování přední nápravy, Čepy ramen spodní, Silentbloky předního spodního ramene přední, Silentbloky předního spodního ramene zadní.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.

Palivový systém

Základní součástky	Palivová nádrž, Čidlo vačkového hřídele, Ovladač škrticí klapky, Regulátor otáček volnoběhu, Snímač tlaku sacího potrubí, Čidlo palivoměru, Potenciometr škrticí klapky, Čidlo tlaku přepínání, Čidlo teploty oleje, Čidlo teploty nasávaného vzduchu, Měřič proudění vzduchu, Čidlo klepání, Čidlo pedálového zdvihu, Impulsní snímač klikového hřídele, Sací potrubí, Karburátor, Lambda sonda, Čidlo tlaku oleje.
Výluky	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Táhla, trubky a hadice, fázování a kalibrace, čištění a vnitřní zanesení nečistotami. Běžné opotřebení.

Elektrické součásti

Základní součástky	Motorek startéru, Alternátor, Regulátor napětí, Cívka, Rozdělovač, Zámek dveří, Žhavicí svíčky, Svíčky zapalovací.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, a upevňovací držáky. Běžné opotřebení.

Ostatní kryté součástky a výluky příslušné k pojistnému programu

Skříňe	Skříňe a kryty jsou pojištěny, pokud byly poškozeny selháním některé z výše uvedených součástí nebo v důsledku selhání některé z výše uvedených součástí.
Všeobecné výluky	Skříňe a kryty, Vnější úniky paliva, škody způsobené mrazem nebo nehodou.





CARLIFE GARANCE POJISTNÝ PROGRAM:

4 - HVĚZDY

Doplňkové podmínky pro pojištění mechanických a elektrických poruch motorových vozidel
CZWARR-ACA-SICCL4S-CZ-052019

Tento dokument musí být čten spolu se Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP) a dokumentem Pojistné smlouvy.

Pojistná doba

Povinnost pojistitele poskytnout plnění z tohoto pojistného programu začíná v 00:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako začátek pojištění a končí ve 24:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako konec pojištění. V souladu s VPP článkem 3, bod 4. b), pojištění automaticky končí bez ohledu na dobu pojištění ke dni, kdy pojištěné vozidlo dosáhne maximální počet kilometrů uvedených v Pojistné smlouvě.

Kryté součástky

Toto pojištění kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného motorového vozidla způsobené selháním některé ze součástí uvedených na následujícím seznamu, které má za následek náhlou nefunkčnost vozidla a obnovení původní funkčnosti vyžaduje opravu nebo výměnu.

Maximální limit pojistného plnění:

V souvislosti s pojistnou událostí, která nastala během trvání pojištění, pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše **50.000 Kč** za jednu pojistnou událost s podmínkou, že maximální počet pojistných událostí, za které pojistitel poskytne pojistné plnění, je 2 (dvě) události za každý rok pojištění.

Motor	
Základní součástky	Ozubené kolo startéru, Olejové čerpadlo, Klikový hřídel, Blok motoru, Zdvihátka ventilů, Hnací kolo rozdělovače, Rozvodové tyče ventilů, Vložky válců, Písty a kroužky, Ojnice, Vačkový hřídel, Ventily, Elektronická řídicí jednotka, Reakční vzpěra zavěšení motoru.
Výluky	· Mazací a filtrační prvky, dekarbonizující, podpálené nebo vytlučené ventily a sedla ventilů způsobené běžným opotřebením nebo použitím jiného než výrobcem doporučeného paliva a všechny další součásti, které nejsou výslovně uvedeny; · Hlava válců; · Všechny poruchy motoru způsobené selháním rozvodového řemene v důsledku nedodržení intervalu jeho výměny doporučeného výrobcem; · Všechny další celky v motoru a kolem motoru a jakékoli běžné opotřebení.

Pohon	
Hnací hřídel	Hnací hřídel včetně křížových kloubů.
Diferenciál a hnací soustava (vč. jednotky pohonu předních kol)	Korunová kola, Diferenciálové převody, Hřídele, Vnější hnací hřídele předních a zadních kol, Vložený pastorek – satelity, Centrální kolo planetové převodovky – planetová kola, Klouby konstantní úhlové rychlosti, Křížové klouby a spojky, Gumová spojka kardanové hřídele.
Výluky	Přyzové prachovky, manžety a všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.

Brzdový systém	
Brzdová soustava	Třmeny kotoučové brzdy, Brzdové válce kola, Ventil omezovače brzd, Podtlakové čerpadlo, Posilovač brzd, Hlavní brzdový válec, Zátěžový regulátor brzd, Brzdová potrubí a hadice.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, kapaliny, škody způsobené nehodou a škody způsobené korozí, materiály, které jsou vystaveny tření, a škody způsobené běžným opotřebením.

Řízení	
Základní součástky	Čepy řízení, Manžety řízení, Tyčka stabilizátoru přední nápravy.
Výluky	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.

**Chladicí systém a topení**

Základní součástky	Termostat s krytem, Čidlo teploty vody, Elektrické motorky ventilace, Vodní čerpadlo, Elektrický ventilátor, Chladič, Výměník topení, Elektromotor ventilátoru, Ventil topení.
Výluky	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny, jako např. hadice, nemrzoucí směs, olej a škody způsobené nehodou, mrazem nebo nedostatkem nemrzoucí směsi. Běžné opotřebení.

Podvozek

Základní součástky	Dorazy tlumičů pérování přední nápravy, Čepy ramen spodní, Silentbloky předního spodního ramene přední, Silentbloky předního spodního ramene zadní.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.

Palivový systém

Základní součástky	Palivová nádrž, Čidlo vačkového hřídele, Ovladač škrticí klapky, Regulátor otáček volnoběhu, Snímač tlaku sacího potrubí, Čidlo palivoměru, Potenciometr škrticí klapky, Čidlo tlaku přepínání, Čidlo teploty oleje, Čidlo teploty nasávaného vzduchu, Měřič proudění vzduchu, Čidlo klepání, Čidlo pedálového zdvihu, Impulsní snímač klikového hřídele, Sací potrubí, Karburátor, Lambda sonda, Čidlo tlaku oleje.
Výluky	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Táhla, trubky a hadice, fázování a kalibrace, čištění a vnitřní zanesení nečistotami. Běžné opotřebení.

Elektrické součásti

Základní součástky	Motorek startéru, Alternátor, Regulátor napětí, Cívka, Rozdělovač, Zámek dveří, Žhavicí svíčky, Svíčky zapalovací.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, a upevňovací držáky. Běžné opotřebení.

Ostatní kryté součástky a výluky příslušné k pojistnému programu

Skříňe	Skříňe a kryty jsou pojištěny, pokud byly poškozeny selháním některé z výše uvedených součástí nebo v důsledku selhání některé z výše uvedených součástí.
Všeobecné výluky	Skříňe a kryty, Vnější úniky paliva, škody způsobené mrazem nebo nehodou.





CARLIFE GARANCE POJISTNÝ PROGRAM:

5 - HVĚZD

Doplňkové podmínky pro pojištění mechanických a elektrických poruch motorových vozidel
CZWARR-ACA-SICCL55-CZ-052019

Tento dokument musí být čten spolu se Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP) a dokumentem Pojistné smlouvy.

Pojistná doba

Povinnost pojistitele poskytnout plnění z tohoto pojistného programu začíná v 00:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako začátek pojištění a končí ve 24:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako konec pojištění. V souladu s VPP článkem 3, bod 4. b), pojištění automaticky končí bez ohledu na dobu pojištění ke dni, kdy pojištěné vozidlo dosáhne maximální počet kilometrů uvedených v Pojistné smlouvě.

Kryté součástky

Toto pojištění kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného motorového vozidla způsobené selháním některé ze součástek uvedených na následujícím seznamu, které má za následek náhlou nefunkčnost vozidla a obnovení původní funkčnosti vyžaduje opravu nebo výměnu.

Maximální limit pojistného plnění:

V souvislosti s pojistnou událostí, která nastala během trvání pojištění, pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše **50.000 Kč** za jednu pojistnou událost, za předpokladu, že maximální plnění je omezeno částkou **200.000 Kč** pro všechny pojistné události, ke kterým dojde v průběhu pojistné doby.

Motor	
Základní součástky	Olejové čerpadlo, Kliková hřídel, Blok motoru, Hydraulická zdvihátka ventilů, Rozvodové tyčky ventilů, Vložky válců, Píst + pístní kroužky, Ojnice, Vačkový hřídel, Ventily sací / výfukový, Elektronická řídicí jednotka motoru, Snímač tlaku oleje (elektrické součásti nebo motor), Reakční vzpěra zavěšení motoru
Výluky	· Mazací, dekarbonizující a filtrační materiály, vůle, podpálení ventilů a sedel ventilů způsobené běžným opotřebením a nekvalitním palivem nebo použitím jiných než výrobcem vozidla doporučených olejových, chladících a palivových náplní. · poškození hlavy válců a odstranění karbonových usazenin · všechny poruchy motoru způsobené selháním rozvodového řemene v důsledku nedodržení intervalu jeho výměny doporučeného výrobcem (musí být prokázáno) · všechny další jednotky v motoru a kolem něj a jakékoli běžné opotřebením

Pohon	
Základní součástky	Hnací hřídel / křížové klouby, Diferenciál, Korunová kola, Planetová kola, Hřídele hnací / hnané, Klouby konstantní úhlové rychlosti, Kloubový kotouč kardanové hřídele
Výluky	Pryžové prachovky, manžety a všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny.

Brzdový systém	
Brzdová soustava	Třmeny kotoučových brzd - vyjma elektrické ruční brzdy, Posilovač brzd podtlakový, Hlavní brzdový válec, Zátěžový regulátor brzd, Brzdové potrubí a hadice
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, kapaliny, škody způsobené korozi, materiály, které jsou vystaveny teplotám a třením.

Řízení	
Základní součástky	Čepy řízení, Manžety řízení, Axiální táhla řízení, Tyčka stabilizátoru přední nápravy, Tyčka stabilizátoru zadní nápravy
Výluky	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny.

**Chladicí systém a topení**

Základní součástky	Termostat s krytem, Čidlo teploty chlazení vody, Vodní čerpadlo, Ventilátor rozvodu vzduchu-vnitřní, Elektro motor - ventilátor chladíče - vyjma řídicí jednotky ventilátoru, Výměník tepla - radiátor topení.
Výluky	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny, jako např. hadice, spony, potrubí, chladicí směs, těsnění; Škody způsobené mrazem nebo nedostatkem chladicí směsi.

Podvozek

Základní součástky	Dorazy tlumičů pérování přední nápravy, Čepy ramen spodní, Silentbloky předního spodního ramene přední, Silentbloky předního spodního ramene zadní.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny.

Palivový systém / Řízení paliva

Základní součástky	Ovladač škrtící klapky (Potenciometr škrtící klapky), Regulátor otáček motoru, Ukazatel stavu paliva, Sací potrubí, Lambda sonda, Snímač klepání motoru, Snímač teploty oleje motoru, Snímač tlaku nasávaného vzduchu, Snímač otáček motoru - kliková hřídel, Snímač otáček motoru, Snímač nadmořské výšky, Elektrický pedál akcelerace.
Výluky	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Táhla, trubky a hadice, kalibrace, čištění palivového systému, zanesení palivového systému nečistotami, dekarbonizace.

Elektrické součásti

Základní součástky	Motorek startéru, Alternátor, Cívka zapalování, Vnitřní zámek dveří, Ovladače stahování elektrických oken, Žhavicí svíčky, Svíčky zapalovací.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, upevňovací držáky.

Ostatní kryté součástky a výluky příslušné k pojistnému programu

Všeobecné výluky	· Vnější úniky oleje, škody způsobené mrazem nebo havárií vozidla; · Závěry, těsnění a provozní materiál jako oleje, olejové filtry a nemrznoucí směs, pokud jejich výměna není nezbytná v důsledku selhání pojištěné součástky; · Škrtně, pokud nejsou poškozeny v důsledku selhání pojištěné součástky; · Jakékoliv součástky a skupiny součástek, které nejsou výslovně uvedeny v seznamu; · Běžná opotřebení; · Škody způsobené zanedbáním pravidelné údržby vozidla.
------------------	--

Odtahová služba

Pokud se pojištěné vozidlo stane nepojízdným v přímé souvislosti s poruchou kryté součástky, jsou hrazeny náklady na odtah k nejbližšímu kvalifikovanému opravci do maximální výše 2 000,- Kč a zahrnuty do limitu pojistného plnění.





Tento dokument musí být čten spolu se Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP) a dokumentem Pojistné smlouvy.

Pojistná doba

Povinnost pojistitele poskytnout plnění z tohoto pojistného programu začíná v 00:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako začátek pojištění a končí ve 24:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako konec pojištění. V souladu s VPP článkem 3, bod 4. b), pojištění automaticky končí bez ohledu na dobu pojištění ke dni, kdy pojištěné vozidlo dosáhne maximální počet kilometrů uvedených v Pojistné smlouvě.

Kryté součástky

Toto pojištění kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného motorového vozidla způsobené selháním některé ze součástí uvedených na následujícím seznamu, které má za následek náhlou nefunkčnost vozidla a obnovení původní funkčnosti vyžaduje opravu nebo výměnu.

Maximální limit pojistného plnění:

V souvislosti s pojistnou událostí, která nastala během trvání pojištění, pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše **60.000 Kč** za jednu pojistnou událost, za předpokladu, že maximální plnění je omezeno částkou **200.000 Kč** pro všechny pojistné události, ke kterým dojde v průběhu pojistné doby.

Motor	
Základní součástky	Olejové čerpadlo, Olejový separátor, Odlučovač oleje, Vahadla ventilu, Vodítka ventilů, Kliková hřídel, Blok motoru, Hydraulická zdvihátka ventilů, Rozvodové tyčky ventilů, Vložky válců, Píst + pístní kroužky, Ojnice, Vačkový hřídel, Ventily sací / výfukové, Elektronická řídicí jednotka motoru, Snímač tlaku oleje (elektrické součásti nebo motor), Reakční vzpěra zavěšení motoru.
Výluky	- Mazací, dekarbonizující a filtrační materiály, vůle, podpálení ventilů a sedel ventilů způsobené běžným opotřebením a nekvalitním palivem nebo použitím jiných než výrobcem vozidla doporučených olejových, chladících a palivových náplní; - Poškození hlavy válců a odstranění karbonových usazenin; - Všechny poruchy motoru způsobené selháním rozvodového řemene v důsledku nedodržení intervalu jeho výměny doporučeného výrobcem (musí být prokázáno); - Všechny další jednotky v motoru a kolem něj a jakékoli běžné opotřebení.

Pohon	
Základní součástky	Hnací hřídel / křížové klouby, Diferenciál, Korunová kola, Planetová kola, Hřídele hnací / hnané, Klouby konstantní úhlové rychlosti, Kloubový kotouč kardanové hřídele.
Výluky	Pryžové prachovky, manžety a všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny.

Brzdový systém	
Brzdová soustava	Třmeny kotoučových brzd - vyjma elektrické ruční brzdy, Posilovač brzd podtlakový, Hlavní brzdový válec, Zátěžový regulátor brzd, Brzdové potrubí a hadice, Tažné lanka parkovací brzdy, Snímače počtu otáček ABS.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, kapaliny, škody způsobené korozi, materiály, které jsou vystaveny teplotám a tření.

Řízení	
Základní součástky	Čepy řízení, Manžety řízení, Axiální táhla řízení, Tyčka stabilizátoru přední nápravy, Tyčka stabilizátoru zadní nápravy.
Výluky	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny.



Chladicí systém a topení

Základní součástky	Termostat s krytem, Čidlo teploty chlazení vody, Vodní čerpadlo, Ventilátor rozvodu vzduchu-vnitřní, Elektro motor - ventilátor chladiče - vyjma řídicí jednotky ventilátoru, Výměník tepla - radiátor topení.
Výluky	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny, jako např. hadice, spony, potrubí, chladicí směs, těsnění; Škody způsobené mrazem nebo nedostatkem chladicí směsi.

Podvozek

Základní součástky	Dorazy tlumičů pérování přední nápravy, Čepy ramen spodní, Silentbloky předního spodního ramene, Čepy ramen spodní, Tyčka/vzpěra stabilizátoru přední nápravy, Pružiny pérování přední nápravy, Uložení tlumičů přední nápravy.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny.

Palivový systém / Řízení paliva

Základní součástky	Ovladač škrtící klapky (Potenciometr škrtící klapky), Regulátor otáček motoru, Ukazatel stavu paliva, Sací potrubí, Lambda sonda, Snímač klepání motoru, Snímač teploty oleje motoru, Snímač tlaku nasávaného vzduchu, Snímač otáček motoru - kliková hřídel, Snímač otáček motoru, Snímač nadmořské výšky, Elektrický pedál akcelerace.
Výluky	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Táhlá, trubky a hadice, kalibrace, čištění palivového systému, zanesení palivového systému nečistotami, dekarbonizace.

Elektrické součásti

Základní součástky	Motorek startéru, Alternátor, Cívka zapalování, Vnitřní zámek dveří, Ovladače stahování elektrických oken, Žhavicí svíčky, Svíčky zapalovací, Ultrazvukový parkovací senzor, Mikrofon parkovacího asistentu, Motorky elektrického stahování oken.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, upevňovací držáky.

Klimatizace

Základní součástky	Tlakový spínač klimatizace, Kondenzátor klimatizace, Kompresor klimatizace.
--------------------	---

Ostatní kryté součástky a výluky příslušné k pojistnému programu

Všeobecné výluky	· Vnější úniky oleje, škody způsobené mrazem nebo havárií vozidla; · Závěry, těsnění a provozní materiál jako oleje, olejové filtry a nemrznoucí směs, pokud jejich výměna není nezbytná v důsledku selhání pojištěné součástky; · Skříně, pokud nejsou poškozeny v důsledku selhání pojištěné součástky; · Jakékoliv součástky a skupiny součástek, které nejsou výslovně uvedeny v seznamu; · Běžná opotřebení; · Škody způsobené zanedbáním pravidelné údržby vozidla.
------------------	--

Odtahová služba

Pokud se pojištěné vozidlo stane nepojízdným v přímé souvislosti s poruchou kryté součástky, jsou hrazeny náklady na odtah k nejbližšímu kvalifikovanému opravci do maximální výše 2 000,- Kč a zahrnuty do limitu pojistného plnění.



Tento dokument musí být čten spolu se Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP) a dokumentem Pojistné smlouvy.

Pojistná doba

Povinnost pojistitele poskytnout plnění z tohoto pojistného programu začíná v 00:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako začátek pojištění a končí ve 24:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako konec pojištění. V souladu s VPP článkem 3, bod 4. b), pojištění automaticky končí bez ohledu na dobu pojištění ke dni, kdy pojištěné vozidlo dosáhne maximální počet kilometrů uvedených v Pojistné smlouvě.

Kryté součástky

Toto pojištění kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného motorového vozidla způsobené selháním některé ze součástí uvedených na následujícím seznamu, které má za následek náhlou nefunkčnost vozidla a obnovení původní funkčnosti vyžaduje opravu nebo výměnu.

Maximální limit pojistného plnění:

V souvislosti s pojistnou událostí, která nastala během trvání pojištění, pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše **20.000 Kč** za jednu pojistnou událost s podmínkou, že maximální počet pojistných událostí, za které pojistitel poskytne pojistné plnění, je 2 (dvě) události za každý rok pojištění.

Motor	
Základní součástky	Ozubené kolo startéru, Olejové čerpadlo, Klikový hřídel, Zdvihátka ventilů, Hnací kolo rozdělovače, Rozvodové tyče ventilů, Vložky válců, Písty a kroužky, Ojnice, Ventily, Vačkový hřídel, Sací potrubí, Elektronický/podtlakový regulátor tlaku pro turmodmychadlo (pouze pro vozidla s jedním turmodmychadlem, limit 10 000 Kč).
Výluky	- Mazací a filtrační prvky, dekarbonizující, podpálené nebo vytlučené ventily a sedla ventilů způsobené běžným opotřebením nebo použitím jiného než výrobcem doporučeného paliva a všechny další součásti, které nejsou výslovně uvedeny; - Hlava válců; - Všechny poruchy motoru způsobené selháním rozvodového řemene v důsledku nedodržení intervalu jeho výměny doporučeného výrobcem; - Všechny další celky v motoru a kolem motoru a jakékoli běžné opotřebení.

Pohon	
Hnací hřídel	Hnací hřídel včetně křížových kloubů.
Diferenciál a hnací soustava (vč. jednotky pohonu předních kol)	Korunová kola, Diferenciálové převody, Hřídele, Vnější hnací hřídele předních a zadních kol, Vložený pastorek – satelity, Centrální kolo planetové převodovky – planetová kola, Klouby konstantní úhlové rychlosti, Křížové klouby a spojky.
Výluky	Pryžové prachovky, manžety a všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.

Brzdový systém	
Brzdová soustava	Ventil omezovače brzd, Brzdová potrubí a hadice, Zátěžový regulátor brzd, Brzdový spínač, Hlavní brzdový válec.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, kapaliny, škody způsobené nehodou a škody způsobené korozí, materiály, které jsou vystaveny tření, a škody způsobené běžným opotřebením.

Řízení	
Základní součástky	Čepy řízení, Nádržka posilovače řízení.
Výluky	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.

**Chladicí systém a topení**

Základní součástky	Termostat, Čidlo teploty vody, Skříň termostatu, Nádobka chladicí kapaliny, Chladič vody.
Výluky	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny, jako např. hadice, nemrzoucí směs, olej a škody způsobené nehodou, mrazem nebo nedostatkem nemrzoucí směsi. Běžné opotřebení.

Podvozek

Základní součástky	Dorazy tlumičů pérování přední náprava, Zadní silentbloky předního spodního ramene, Uložení předního stabilizátoru.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.

Palivový systém

Základní součástky	Čidlo vačkového hřídele, Snímač tlaku sacího potrubí, Čidlo palivoměru, Čidlo tlaku přeplňování, Čidlo teploty oleje, Čidlo klepání, Impulsní snímač klikového hřídele, Čidlo tlaku oleje, Palivové potrubí a hadice, Chladič paliva diesel, Čerpadlo aditiv AdBlue (limit 10 000 Kč).
Výluky	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Táhlá, trubky a hadice, fázování a kalibrace, čištění a vnitřní zanesení nečistotami. Běžné opotřebení.

Spojka (pouze pro manuální převodovku)

Základní součástky	Přítlačný talíř, Vypínací spojkové ložisko.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.

Klimatizace (manuální i automatická klimatizace)

Základní součástky	Kompresor klimatizace (limit 10 000 Kč)
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.

Elektrické součásti

Základní součástky	Cívka, Žhavicí svíčky, Svíčky zapalovací, Motorek ostřikovače čelního a zadního skla.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, a upevňovací držáky. Běžné opotřebení.

Ostatní kryté součástky a výluky příslušné k pojistnému programu

Všeobecné výluky	Skříňe a kryty, Vnější úniky paliva, škody způsobené mrazem nebo nehodou.
------------------	---



Tento dokument musí být čten spolu se Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP) a dokumentem Pojistné smlouvy.

Pojistná doba

Povinnost pojistitele poskytnout plnění z tohoto pojistného programu začíná v 00:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako začátek pojištění a končí ve 24:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako konec pojištění. V souladu s VPP článkem 3, bod 4. b), pojištění automaticky končí bez ohledu na dobu pojištění ke dni, kdy pojištěné vozidlo dosáhne maximální počet kilometrů uvedených v Pojistné smlouvě.

Kryté součástky

Toto pojištění kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného motorového vozidla způsobené selháním některé ze součástí uvedených na následujícím seznamu, které má za následek náhlou nefunkčnost vozidla a obnovení původní funkčnosti vyžaduje opravu nebo výměnu.

Maximální limit pojistného plnění:

V souvislosti s pojistnou událostí, která nastala během trvání pojištění, pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše **20.000 Kč** za jednu pojistnou událost s podmínkou, že maximální počet pojistných událostí, za které pojistitel poskytne pojistné plnění, je 2 (dvě) události za každý rok pojištění.

Motor	
Základní součástky	Ozubené kolo startéru, Olejové čerpadlo, Klikový hřídel, Zdvihátka ventilů, Hnací kolo rozdělovače, Rozvodové tyče ventilů, Vložky válců, Písty a kroužky, Ojnice, Ventily, Blok motoru, Vačkový hřídel, Sací potrubí, Elektronický/podtlakový regulátor tlaku pro turbodmychadlo (pouze pro vozidla s jedním turbodmychadlem, limit 10 000 Kč).
Výluky	- Mazací a filtrační prvky, dekarbonizující, podpálené nebo vytlučené ventily a sedla ventilů způsobené běžným opotřebením nebo použitím jiného než výrobcem doporučeného paliva a všechny další součásti, které nejsou výslovně uvedeny; - Hlava válců; - Všechny poruchy motoru způsobené selháním rozvodového řemene v důsledku nedodržení intervalu jeho výměny doporučeného výrobcem; - Všechny další celky v motoru a kolem motoru a jakékoli běžné opotřebení.

Pohon	
Hnací hřídel	Hnací hřídel včetně křížových kloubů.
Diferenciál a hnací soustava (vč. jednotky pohonu předních kol)	Korunová kola, Diferenciálové převody, Hřídele, Vnější hnací hřídele předních a zadních kol, Vložený pastorek – satelity, Centrální kolo planetové převodovky – planetová kola, Klouby konstantní úhlové rychlosti, Křížové klouby a spojky, Ložisko kola přední nápravy.
Výluky	Pryžové prachovky, manžety a všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.

Brzdový systém	
Brzdová soustava	Ventil omezovače brzd, Brzdová potrubí a hadice, Zátěžový regulátor brzd, Brzdový spínač, Hlavní brzdový válec, Snímač ABS.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, kapaliny, škody způsobené nehodou a škody způsobené korozí, materiály, které jsou vystaveny tření, a škody způsobené běžným opotřebením.

Řízení	
Základní součástky	Čepy řízení, Nádržka posilovače řízení, Hydraulické čerpadlo posilovače řízení.
Výluky	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.

**Chladicí systém a topení**

Základní součástky	Termostat, Čidlo teploty vody, Skříň termostatu, Nádobka chladicí kapaliny, Chladič vody, Chladič oleje, Servomotor ovládání klapek topení.
Výluky	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny, jako např. hadice, nemrznoucí směs, olej a škody způsobené nehodou, mrazem nebo nedostatkem nemrznoucí směsi. Běžné opotřebení.

Podvozek

Základní součástky	Dorazy tlumičů pérování přední náprava, Zadní silentbloky předního spodního ramene, Uložení předního a zadního stabilizátoru.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.

Palivový systém

Základní součástky	Čidlo vačkového hřídele, Snímač tlaku sacího potrubí, Čidlo palivoměru, Čidlo tlaku přeplňování, Čidlo teploty oleje, Čidlo klepání, Impulsní snímač klikového hřídele, Čidlo tlaku oleje, Palivové potrubí a hadice, Chladič paliva diesel, Podávací čerpadlo v palivové nádrži, Čerpadlo aditiv AdBlue (limit 10 000 Kč).
Výluky	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Táhla, trubky a hadice, fázování a kalibrace, čištění a vnitřní zanesení nečistotami. Běžné opotřebení.

Spojka (pouze pro manuální převodovku)

Základní součástky	Přítlačný talíř, Vypínací spojkové ložisko, Hlavní a pomocný spojkový válec.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.

Klimatizace (manuální i automatická klimatizace)

Základní součástky	Kompresor klimatizace (limit 10 000 Kč), Klapky regulace rozvodu vzduchu (limit 10 000 Kč)
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.

Elektrické součásti

Základní součástky	Cívka, Žhavicí svíčky, Svíčky zapalovací, Motorek ostříkovače čelního a zadního skla, Motorek předních a zadních stěračů, Startér motoru.
Výluky	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, a upevňovací držáky. Běžné opotřebení.

Ostatní kryté součástky a výluky příslušné k pojistnému programu

Všeobecné výluky	Skříňe a kryty, Vnější úniky paliva, škody způsobené mrazem nebo nehodou.
------------------	---



POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ NÁROKU NA POJISTNÉ PLNĚNÍ

V případě uplatnění nároku musí pojištěný postupovat podle následujícího postupu. Nedodržení tohoto postupu může vyústit v odmítnutí nebo krácení pojistného plnění. Pojištěný musí podat pravdivé vysvětlení události a dodat všechny dokumenty potřebné pro určení, zda se jedná o poruchu, na niž se vztahuje pojištění.

1. Pokud dojde k poruše, musí pojištěný neprodleně, a to nejpozději do 3 dnů od zjištění poruchy, nahlásit škodu telefonicky na asistenční linku Carlife Garance (pondělí až pátek od 8.00h do 17.00h):

+420 284 022 397

2. Pojištěnému bude sdělena informace, jak dále postupovat a bude mu poskytnut formulář pro hlášení škodové události. Pojištěný je povinen přistavit vozidlo ke kvalifikovanému opravci do 5 pracovních dnů za účelem určení příčiny poruchy a odhadovaných nákladů na opravu.
3. Při přistavení vozidla v sídle opravce musí pojištěný úplně vyplnit formulář hlášení škodní události, který musí obsahovat/poskytovat následující informace:
 - a. jméno a příjmení nebo obchodní firmu včetně rodného čísla nebo IČ;
 - b. adresu bydliště nebo sídla, včetně telefonního čísla;
 - c. číslo pojistné smlouvy Carlife Garance;
 - d. RČ, VIN, výrobce, model, typ vozidla, rok výroby;
 - e. odečet tachometru v okamžiku poruchy.
4. Pojištěný musí zajistit, aby opravce poskytl přesný popis poruchy, odhad nákladů a následně informoval správce. Správce učiní rozhodnutí pouze po obdržení kompletně vyplněného a podepsaného formuláře žádosti.
5. V případě likvidace pojistné události bude tato skutečnost pojištěnému oznámena spolu s očekávanou výší pojistného plnění.
6. V případě, že porucha není pojištěním krytá, náklady na odborné posouzení ponese pojištěný. Správce informuje pojištěného, že se nejedná o oprávněný nárok bez zbytečného odkladu písemnou formou.
7. Pokud Pojištěný provede opravu poruchy před konečným rozhodnutím správce, činí tak Pojištěný na jeho vlastní finanční riziko.
8. U oprávněných nároků na plnění bude pojistné plnění vyplaceno do 15 dnů od vydání rozhodnutí za předpokladu, že správce obdržel všechny dokumenty požadované v souvislosti s řešením pojistné události. Pojištěný si může zvolit postup, kdy uhradí náklady za opravu v plné výši opravci a následně bude pojistné plnění v plné výši uhrazeno pojistitelem na účet Pojištěného, nebo plnění může být vyplaceno přímo na bankovní účet kvalifikovaného opravce. Pojistitel nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění při provádění opravy nebo vydání vozidla Pojištěnému z důvodu čekání na platbu.
9. Oprava musí být provedena kvalifikovaným opravcem, který je certifikovaným mechanikem a právnickou osobou řádně oprávněnou provádět opravy motorových vozidel.
10. V případě, že oprava poruchy nebo zjištění, zda se jedná o oprávněný nárok na plnění, vyžaduje demontáž jakýchkoli součástí, taková demontáž může být provedena pouze s výslovným souhlasem správce. Správce nebude bezdůvodně odmítat souhlas. V případě, že je nárok na pojistné plnění oprávněný, uhradí pojištěnému náklady na demontáž součástí v rámci limitu plnění uvedeném v Pojistném programu. Je-li po provedené demontáži zjištěno, že se nejedná o pojistnou událost, náklady na demontáž součástí ponese pojištěný.
11. Správce je oprávněn podrobit vozidlo nebo poškozené součástky odbornému posouzení, a to na náklady pojistitele.
12. V případě, že není z jakéhokoliv důvodu možné dopravit vozidlo ke kvalifikovanému opravci nebo existují jakékoliv dotazy, připomínky, důvody prodlení nebo jiné záležitosti související s procesem likvidace, kontaktujte, prosím, asistenční linku Carlife Garance v pracovní době od pondělí do pátku.

ZÁZNAMY O ÚDRŽBĚ POJIŠTĚNÉHO VOZIDLA



Jestliže používáte záruční knížku výrobce, do které si zaznamenáváte informace o pravidelné údržbě, není nutné následující tabulky vyplňovat. Jestliže ji nemáte k dispozici, tak pro bezproblémové vyřízení nároku prosíme o doložení záznamů o pravidelné údržbě a také o platební doklad (fakturu) vystavený autorizovaným servisem, který provedl údržbu a potřebné opravy. Jediným přípustným dokladem o servisních prohlídkách vozidla je podrobný daňový doklad – faktura vystavená autorizovaným opravcem s uvedením data prohlídky a stavu počítadla ujetých kilometrů. Tyto doklady pečlivě uschovejte pro případ pojistné události. Podrobnosti jsou popsány v kapitole „Servisní standardy“.

I. ÚDRŽBA

Datum	
Km	
Vaše 2. údržba bude při (km)	
Podpis a razítko	

ZÁZNAMY O POJISTNÝCH UDÁLOSTECH

Při mechanické či elektrické poruše vozidla způsobené selháním některé z krytých součástí je třeba zaznamenat informace o opravě v níže uvedené tabulce.

I. OPRAVA

Datum		Km	
Servis (distributor)		Částka v Kč	
Popis opravy			


II. OPRAVA

Datum		Km	
Servis (distributor)		Částka v Kč	
Popis opravy			

Pobočky AURES Holdings



carlife



Praha – Dopraváků 874/15

Brno – Černovická 38

Ústí nad Labem – Pražská 223

Olomouc – Lipenská 58

Plzeň – Nepomucká 198

České Budějovice – Krčínova 1408

Ostrava – Místecká 3220

Otrokovice – Zlínská 260

Pardubice – Jiřího Potůčka 290

Liberec – Tanvaldská 1108

Teplice – Novosedlická 1828

Chomutov – Pražská 4723

Kolín – Havlíčkova 184

Hradec Králové – Koutníková 272

Kladno – Generála Klapálka 2810

Jihlava – Znojemská 82

Opava – Krnovská 2597/112

Sokolov – Stará Ovčárna 2146

Tábor – Kapitána Jaroše 358

Znojmo – Brněnská 23



DEFEND
INSURANCE